

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 1 de abril de 2025 | Caderno Executivo | Seção Atos Normativos

DELIBERAÇÃO CBH-SJD nº 293/2025, DE 25 DE MARÇO DE 2025

Fixa prazos e procedimentos para apresentação e análise de solicitações visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO/2025.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a **Deliberação CBH-SJD nº 294/2025 de 25/03/2025:**

Delibera:

- **Artigo 1º** Para protocolo, análise e hierarquização das solicitações de recursos FEHIDRO/2025, fica aprovado o seguinte cronograma:
- I **Até o dia 21/03/2025 às 23h59 –** prazo para protocolo das solicitações no SIGAM (http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br);
- II Até 26/03/2025 verificação e análise dos documentos das propostas administrativas protocoladas pela Secretaria Executiva do CBH-SJD, em conformidade com os critérios estabelecidos pela Deliberação CBH-SJD nº 294/2025 de 25/03/2025;
- III Até 26/03/2025 envio pela Secretaria Executiva, de solicitação de complementação de documentos administrativos aos tomadores, em conformidade com os critérios estabelecidos pela **Deliberação CBH-SJD nº 294/2025 de 25/03/2025, no** que couber;
- **IV Até 02/04/2025 às 23h59** protocolo no SIGAM http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br das complementações administrativas solicitadas;
- **V Até 11/04/2025 –** análise, avaliação, pontuação e hierarquização dos projetos, pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação (CT- PLA);
- VI Até 11/04/2025 envio pela Secretaria Executiva, de solicitação de complementação de documentos aos tomadores, solicitadas pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, em conformidade com os critérios estabelecidos pela Deliberação CBH-SJD nº 294/2025 de 25/03/2025, no que couber;
- VII Até 25/04/2025 às 23h59 protocolo no SIGAM (http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br), das complementações solicitadas pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação (CT-PLA);



- **VIII Até 07/05/2024 –** análise, avaliação, pontuação e hierarquização dos projetos pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação (CT-PLA);
- IX Até 07/05/2025 divulgação da proposta de priorização nos sites www.comitesjd.sp.gov.br/site/ e www.sigrh.sp.gov.br;
- **X Até 14/05/2025 às 23h59** protocolo no SIGAM http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/ dos recursos referentes ao resultado final, devidamente fundamentado;
- XI Até 16/05/2025– análise dos recursos, se houver, pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação (CT-PLA);
- XII Até 21/05/2025 Reunião de Diretoria para apreciação dos resultados da análise realizada pelas Câmara(s) Técnica(s);
- XIII Até 21/05/2025 Divulgação final da proposta de priorização nos sites www.comitesjd.sp.gov.br/site/ e www.sigrh.sp.gov.br;
- XIV- Até 31/05/2025 Reunião Ordinária do CBH-SJD.
- **Artigo 2º** A Secretaria Executiva do CBH-SJD disponibilizará, no site www.comitesjd.sp.gov.br/site/, toda a documentação necessária à obtenção de recursos do FEHIDRO.
- **Artigo 3º** A Diretoria do CBH-SJD juntamente com a CT-PLA poderá propor e/ou aprovar alteração, incorporação e/ou exclusão de critérios estabelecidos na **Deliberação CBH-SJD nº 294/2025 de 25/03/2025**, tendo em vista proceder a ajustes decorrentes de deliberações do CRH Conselho Estadual de Recursos Hídricos e COFEHIDRO Conselho do Fundo Estadual de Recursos Hídricos que venham a ocorrer até a próxima reunião do CBH-SJD.
- **Artigo 4º** As solicitações deverão ser protocoladas no SIGAM http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/ até às **23h59** (horário de Brasília) da data limite para recebimento de solicitações e complementações, obedecendo aos procedimentos estabelecidos na **Deliberação CBH-SJD nº 294/2025 de 25/03/2025**.
- **Artigo 5º** O cronograma e as atividades indicadas nesta Deliberação poderão ser revistos a qualquer momento, sujeitos à apreciação e aprovação pela Diretoria do CBH-SJD.
- **Artigo 6º** Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação devendo ser publicada no D.O.E, e deverá ser aprovada posteriormente em Plenário do CBH-SJD.