

Extrato DDO Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT / n. 400-SOE.

Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 e n. 1.631, de 30/05/2017, as declarações e as informações constantes do requerimento, apresentado por Prefeitura Municipal de Limeira, CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40 e do parecer técnico contido no Processo DAEE n. 9808044, declaramos dispensado(s) de outorga o(s) uso(s) e a(s) interferência(s), localizada(s) no município de Limeira, conforme abaixo:

- Captação Subterrânea - Aquífero Tubarão - Coord. Geográfica(s) Latitude S (22°37'10.060") - Longitude O (47°22'3.920") - Volume Diário: 10,28 m³ - Prazo indeterminado; Solicitado pelo Requerimento 20210021417-NUP.

Extrato DDO Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT / n. 421-SOE.

Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 e n. 1.631, de 30/05/2017, as declarações e as informações constantes do requerimento, apresntado por Antônio Aparecido Casimiro, CPF/CNPJ 284.197.318-20 e do parecer técnico contido no Processo DAEE n. 9826981, declaramos dispensado(s) de outorga o(s) uso(s) e a(s) interferência(s), localizada(s) no município de Limeira, conforme abaixo:

- Captação Subterrânea - Aquífero Tubarão - Coord. Geográfica(s) Latitude S (22°35'2.780") - Longitude O (47°18'34.003") - Volume Diário: 12,00 m³ - Prazo indeterminado; Solicitado pelo Requerimento 20220002330-FGA.

Extrato DDO Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT / n. 417-SOE.

Despacho do Diretor da Bacia Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT, de 6 / 4 / 2022

Informe de Indeferimento

Referência:

- Interessado: Célio Tadashi Akai
- CPF/CNPJ: 21.218.349/0001-74
- Município: Atibaia
- Processo DAEE: 9822205

Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1630/2017 e suas portarias e Instruções Técnicas DPO complementares e no parecer técnico contido no referido Processo DAEE, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

- Captação Subterrânea - Aquífero Cristalino-fraturado - Coord. Geográfica(s) Latitude S (23°4'4.260") - Longitude O (46°38'44.350") - Volume Diário: 1,00 m³ - Prazo indeterminado; Solicitado pelo Requerimento 20220001981-9GQ.

Extrato de Informe de Indeferimento/ Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/ n. 99-SOE.

Despacho do Diretor da Bacia Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT, de 25 / 2 / 2022

Informe de Indeferimento

Referência:

- Interessado: SERELLO RECICLAGEM DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
- CPF/CNPJ: 20.894.955/0001-47
- Município: Valinhos
- Processo DAEE: 9823492

Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1630/2017 e suas portarias e Instruções Técnicas DPO complementares e no parecer técnico contido no referido Processo DAEE, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

- Captação Subterrânea - Aquífero Cristalino-fraturado - Coord. Geográfica(s) Latitude S (23°0'21.861") - Longitude O (47°2'4.559") - Volume Diário: 60,00 m³ - Prazo indeterminado; Solicitado pelo Requerimento 20210021728-SW5.

Extrato de Informe de Indeferimento/ Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/ n. 110-SOE.

Despacho do Diretor da Bacia Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT, de 25 / 2 / 2022

Informe de Indeferimento

Referência:

- Interessado: Aureo Marchiori
- CPF/CNPJ: 317.713.788-91
- Município: Amparo
- Processo DAEE: 9812796

Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1630/2017 e suas portarias e Instruções Técnicas DPO complementares e no parecer técnico contido no referido Processo DAEE, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

- Captação Subterrânea - Aquífero Cristalino - Coord. Geográfica(s) Latitude S (22°40'57.302") - Longitude O (46°46'22.363") - Volume Diário: 12,00 m³ - Prazo indeterminado; Solicitado pelo Requerimento 20180003675-28X.

Extrato de Informe de Indeferimento/ Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/ n. 104-SOE.

Despacho do Diretor da Bacia Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT, de 18 / 3 / 2022

Informe de Indeferimento

Referência:

- Interessado: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA
- CPF/CNPJ: 04.120.966/0038-05
- Município: Itupeva
- Processo DAEE: 9827021

Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1630/2017 e suas portarias e Instruções Técnicas DPO complementares e no parecer técnico contido no referido Processo DAEE, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

- Captação Subterrânea - Aquífero Cristalino-fraturado - Coord. Geográfica(s) Latitude S (23°8'10.839") - Longitude O (47°1'3.248") - Volume Diário: 11,20 m³ - Prazo indeterminado; Solicitado pelo Requerimento 20210024936-7F5.

Extrato de Informe de Indeferimento/ Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/ n. 140-SOE.

Despacho do Diretor da Bacia Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT, de 4 / 4 / 2022

Informe de Indeferimento

Referência:

- Interessado: CAMILO FERRARI JUNIOR
- CPF/CNPJ: 582.113.228-20
- Município: Limeira
- Processo DAEE: 9834677

Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1630/2017 e suas portarias e Instruções Técnicas DPO complementares e no parecer técnico contido no referido Processo DAEE, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

- Captação Subterrânea - Aquífero Tubarão - Coord. Geográfica(s) Latitude S (22°33'17.330") - Longitude O (47°24'50.230") - Volume Diário: 16,00 m³ - Prazo indeterminado; Solicitado pelo Requerimento 20220000321-1A8. - Captação Subterrânea - Aquífero Tubarão - Coord. Geográfica(s) Latitude S (22°33'15.870") - Longitude O (47°24'48.420") - Volume Diário: 24,00 m³ - Prazo indeterminado; Solicitado pelo Requerimento 20220000321-A2K.

Extrato de Informe de Indeferimento/ Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/ n. 189-SOE.

Despacho do Diretor da Bacia Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT, de 11 / 4 / 2022

Informe de Indeferimento

Referência:

- Interessado: Suzano S.A.
- CPF/CNPJ: 16.404.287/0276-06
- Município: Anhembi
- Processo DAEE: 9813469

Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1630/2017 e suas portarias e Instruções Técnicas DPO complementares e

no parecer técnico contido no referido Processo DAEE, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

- Captação Superficial - Ribeirão do Moquém - Coord. Geográfica(s) Latitude S (22°43'54.090") - Longitude O (48°1'28.058") - Vazão Máxima Instantânea 15,00 m³/h - Uso Diário Máximo: Volume 180,00 m³ - Período 12h /dia - Prazo indeterminado; Solicitado pelo Requerimento 20210034394-ZYZ.

Extrato de Informe de Indeferimento/ Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/ n. 190-SOE.

Despacho do Diretor da Bacia Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT, de 18 / 4 / 2022

Informe de Indeferimento

Referência:

- Interessado: BOA ESPERANCA DO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
- CPF/CNPJ: 19.215.415/0001-00
- Município: Jarinu
- Processo DAEE: 9833865

Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1630/2017 e suas portarias e Instruções Técnicas DPO complementares e no parecer técnico contido no referido Processo DAEE, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

- Captação Subterrânea - Aquífero Cristalino-fraturado - Coord. Geográfica(s) Latitude S (23°8'47.620") - Longitude O (46°46'38.790") - Volume Diário: 428,40 m³ - Prazo indeterminado; Solicitado pelo Requerimento 20210027976-0A2.

Extrato de Informe de Indeferimento/ Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/ n. 203-SOE.

Despacho do Diretor da Bacia Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT, de 11 / 4 / 2022

Informe de Indeferimento

Referência:

- Interessado: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
- CPF/CNPJ: 03.779.133/0037-07
- Município: Limeira
- Processo DAEE: 9804211

Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1630/2017 e suas portarias e Instruções Técnicas DPO complementares e no parecer técnico contido no referido Processo DAEE, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

- Captação Subterrânea - Aquífero Tubarão - Coord. Geográfica(s) Latitude S (22°33'0.890") - Longitude O (47°22'52.700") - Volume Diário: 30,00 m³ - Prazo indeterminado; Solicitado pelo Requerimento 20220000555-OGH.

Extrato de Informe de Indeferimento/ Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/ n. 200-SOE.

Despacho do Diretor da Bacia Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT, de 11 / 4 / 2022

Informe de Indeferimento

Referência:

- Interessado: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
- CPF/CNPJ: 46.422.408/0001-52
- Município: Santa Bárbara D'Oeste
- Processo DAEE: 9821691

Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1630/2017 e suas portarias e Instruções Técnicas DPO complementares e no parecer técnico contido no referido Processo DAEE, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

- Canalização - - Coord. Geográfica(s) Latitude S (22°42'37.584") - Longitude O (47°22'29.838") - Vazão Máxima Instantânea 0,00 m³/h - Uso Diário Máximo: Volume 0,00 m³ - Período 0h /dia - Prazo indeterminado; Solicitado pelo Requerimento 20210033156-QLG.

Extrato de Informe de Indeferimento/ Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/ n. 201-SOE.

Despacho do Diretor da Bacia Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT, de 18 / 4 / 2022

Informe de Indeferimento

Referência:

- Interessado: SOCIEDADE RESIDENCIAL QUINTA DA BARONEZA
- CPF/CNPJ: 03.885.489/0001-14
- Município: Bragança Paulista
- Processo DAEE: 9801892

Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1630/2017 e suas portarias e Instruções Técnicas DPO complementares e no parecer técnico contido no referido Processo DAEE, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

- Captação Subterrânea - Aquífero Cristalino-fraturado - Coord. Geográfica(s) Latitude S (22°58'55.646") - Longitude O (46°42'27.427") - Volume Diário: 10,00 m³ - Prazo indeterminado; Solicitado pelo Requerimento 20190019207-FFN.

Extrato de Informe de Indeferimento/ Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/ n. 206-SOE.

DIRETORIA DA BACIA DO PEIXE-PARANAPANEMA

Despacho do Diretor da Bacia do Peixe Paranapanema de 12 / 05 / 2022.

Declaração de Viabilidade de Implantação de Empreendimento.

Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1.630, de 30/05/2017, as declarações e as informações , apresentado por Município de Osvaldo Cruz, CPF/CNPJ 53.300.356/0001-07, na Diretoria de Bacia do Peixe Paranapanema, declaramos viável a concepção da interferência em recurso hídrico do empreendimento que a demanda, com a finalidade de pontes e passarelas - Outros, na Ponte da estrada municipal OVC-143 no bairro da Jangada. , localizada no município de Osvaldo Cruz , conforme abaixo:

- Travessia Aérea - - Coord. Geográfica(s) Latitude S (21°45'54.450") - Longitude O (50°51'30.470") - Vazão Máxima Instantânea 0,00 m³/h - Uso Diário Máximo: Volume 0,00 m³ - Período 0h /dia - Finalidade: pontes e passarelas - Prazo 24 meses; Solicitado pelo Requerimento 20220007450-9K3. Processo DAEE 9401143 - Extrato DVI 170/2022.

DIRETORIA DA BACIA DO RIBEIRA E LITORAL SUL

Despacho da Diretoria de Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul, de 05/05/2022

Informe de Indeferimento

Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n°1630/2017 e suas portarias e Instruções Técnicas DPO complementares e no parecer técnico contido no Processo DAEE n° 9502513, fica indeferido o seguinte requerimento em nome de Leovilson Antonio de Miranda Leo, CPF n°545651979-87, do Município de Registro.

- Desassoreamento e Limpeza de Margem - Coord. Geográfica(s) Latitude S (24°31'20.241") - Longitude O (47°50'55.268") - Prazo indeterminado; solicitado pelo Requerimento 20220004757-KFK. Extrato de Informe de Indeferimento/ Diretoria de Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul n°018/2022.

- Canalização - Coord. Geográfica(s) Latitude S (24°31'20.241") - Longitude O (47°50'55.268") - Prazo indeterminado; solicitado pelo Requerimento 20220004757-RUX. Extrato de Informe de Indeferimento/ Diretoria de Bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul n°019/2022.

COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO BAIXO PARDO / GRANDE

DELIBERAÇÃO CBH-BPG N.º 273/2022, de 28/04/2022

Approva Demanda Induzida contemplar o empreendimento “Modernização e ampliação do monitoramento de recursos hídricos agro hidrológicos no CBH-BPG e uso de SPI”

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo / Grande, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a Deliberação CBH-BPG n.º 266/2021, de 09/12/2021, que “aprova diretrizes e critérios para distribuição dos recursos do FEHIDRO/2022 destinados à área do CBH-BPG”;

Considerando saldo remanescente dos recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos, conforme Tabela 4 da Deliberação CBH-BPG n.º 271/2022 da ordem de R\$2.947.684,89 (dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos);

Considerando a Deliberação CBH-BPG n.º 272/2022, de 28/04/2022, que “fixa prazos e procedimentos para apresentação de documentação visando obtenção de verbas junto ao FEHIDRO/2022 (2º pleito)”;

Delibera:

Artigo 1º - Fica aprovada a destinação de até R\$ 402.140,74 (quatrocentos e dois mil, cento e quarenta reais e setenta e quatro centavos) para ser aplicado no empreendimento “Modernização e ampliação do monitoramento de recursos hídricos agro hidrológicos no CBH-BPG e uso de SPI”.

Artigo 2º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicada no DOE e pode ser acessada bem como seus anexos https://www.sighr.sp.gov.br/cbhbpq/deliberacoes

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Comunicado

A CETESB, para dar cumprimento à Lei Federal nº 10.650, de 16 de abril de 2003, faz publicar as decisões dos pedidos de supressão de vegetação natural do Estado de São Paulo, posição em 11.05.2022, no âmbito do Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos – IE.

SIGLA	ANO PROC	Nº PROC	INTERESSADO	ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	SITUAÇÃO	ANO DOC	Nº DOC	DATA EMISSÃO
Cetesb	2019	061	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DOS TAMOIOS S.A.	Viaduto 3 – Rod dos Tamoios (SP-099) – km 60+480 ao 82+000 – Trecho Serra	-	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Autorização	2022	28176	04/05/2022
Cetesb	2021	327	FURNAS – CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	Vãos das torres 245, 246 e 247 – LT 500 kv Itibuna-Itatiba (IBN-TBA)	-	SÃO ROQUE	Autorização	2021	28339	05/05/2022

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÃO

PROTOCOLO DE INTENÇÃO N° FF/DMI-9-15-002/2022

PARTICIPES: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - SP, por sua PREFEITURA, CONSEG RIBEIRÃO PRETO – BONFIM PAULISTA, ASSOVALE- ASSOCIAÇÃO RURAL VALE DO RIO PARDO, ASSOCIAÇÃO DE ENGENHARIA, ARQUITECTURA E AGRONOMIA DE RIBEIRÃO PRETO - AEAARP, ASSOCIAÇÃO RURAL DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO, ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS BUONA VITA RIBEIRAO PRETO, ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO ROYAL PARK, ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RIBEIRÃO PRETO, ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS QUINTA DOS VENTOS, ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO IPÊ ROSA, ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO PORTAL DA MATA, FAZENDA SANTA TEREZA E PERPLAN EMPREENDIMENTOS E URBANIZAÇÃO LTDA.

OBJETIVO:VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATUAÇÃO PARA A PREVENÇÃO E O COMBATE A INCÊNDIOS, SEGURANÇA LOCAL, RECUPERAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO FLORESTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PROTOCOLO.

DATA DE ASSINATURA: 14 DE ABRIL DE 2022

reconhecer como cabível a concordância na transferência, prevista no inciso I do artigo 3º do Decreto Estadual nº 28.389/88.

Posto isso, com base no artigo 4º, § 2º, do Decreto Estadual nº 28.389/88, com as devidas alterações introduzidas pelo artigo 1º do Decreto Estadual nº 40.159/95, autorizo, em favor de MARIA CANDIDA SOSSAI a transferência do título de domínio relativo à gleba 01/35/237-A, do 1º Perímetro de IGUAPE objeto da matrícula n. 159.187, do Cartório de Registro de Imóveis de IGUAPE, mantendo-se as mesmas condições originais do título de domínio outorgado, que já constam do respectivo registro imobiliário.

Publique-se e, encartada nos autos cópia da publicação, remeta-se à Fundação ITESP para ciência dos interessados.

Santos, 12 de maio de 2022.

ADRIANA BRIENCE DA SILVA CORRÊA
Procuradora do Estado respondendo pelo expediente da Procuradoria Regional de Santos

Transportes Metropolitanos

GABINETE DO SECRETÁRIO

POSTO REGIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Despachos do Supervisor de 12-05-22
Infrações ao Decreto 24.675/86, alterado pelo Decreto 27.436/87, complementados pelos Decretos 41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as disposições dos referidos Decretos.
Artigo 55, Inciso V, Letra t
Deixar de cumprir resolução, portaria e norma das autoridades competentes da STM
PR-RMSP/TCR/985/22
CIDADE NATUREZA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI

RF	AIIPM	DATA	VALOR
03912/22	2479679-D	03/05/2022	R\$ 208,49 (REINCIDENTE) <p>RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA</p>

RF	AIIPM	DATA	VALOR
03913/22	2479680-D	03/05/2022	R\$ 208,49 (REINCIDENTE) <p>Infrações ao Decreto 24.675/86, alterado pelo Decreto 27.436/87, complementados pelos Decretos 41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as disposições dos referidos Decretos.</p>

Artigo 55, Inciso V, Letra g
DEIXAR DE OBSERVAR, PARA MENOS, A TABELA HORÁRIA PR-RMSP/TCR/986/22
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.

RF	AIIPM	DATA	VALOR
03911/22	2479667-D	03/05/2022	R\$ 104,24 (REINCIDENTE) <p>Infrações ao Decreto 24.675/86, alterado pelo Decreto 27.436/87, complementados pelos Decretos 41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as disposições dos referidos Decretos.</p>

Artigo 55, Inciso V, Letra g
DEIXAR DE OBSERVAR, PARA MENOS, A TABELA HORÁRIA PR-RMSP/TCR/987/22
MARIA DO SOCORRO LIMA DO NASCIMENTO EIRELI - ME

RF	AIIPM	DATA	VALOR
03916/22	2480293-A	04/05/2022	R\$ 26,06 <p>Artigo 55, Inciso I, Letra i Nas linhas comuns, transportar pingente ou passageiros além do limite permitido EDVALSON LOUBACK EIRELI - ME</p>

RF	AIIPM	DATA	VALOR
03870/22	2480189-A	04/05/2022	R\$ 104,24 (REINCIDENTE) <p>ENILSON MATOS DOS SANTOS TRANSPORTES EIRELI</p>

RF	AIIPM	DATA	VALOR			
03917/22	2480300-A	04/05/2022	R\$ 104,24 (REINCIDENTE) <p>03956/22</p>	2480347-A	04/05/2022	R\$ 104,24 (REINCIDENTE) <p>ENOQUE ALVES DA SILVA TRANSPORTES EIRELI - ME</p>

RF	AIIPM	DATA	VALOR
03875/22	2480232-A	04/05/2022	R\$ 104,24 (REINCIDENTE) <p>JEOVA GOMES DA SILVA TRANSPORTES EIRELI - ME</p>

RF	AIIPM	DATA	VALOR
03867/22	2480153-A	04/05/2022	R\$ 104,24 (REINCIDENTE) <p>03918/22</p>